

## Rover P5B - Bewertung eines Kaufobjekts

Gruppe	Prüfpunkt	Zustand	Materialkosten ca.	Werkstattkosten ca.
Chrom	Stoßstange vorn			
	Stoßstange hinten			
	Lampenringe Hauptleuchten vorn			
	Lampenringe Nebelleuchten vorn			
	Lampenringe Rückleuchten			
	Lampenring Kennzeichenleuchte			
	Rostyle-Felgen (kaum Ersatz erhältlich)			
	Reserverad			
Gummidichtungen	Lampenringe (alle) vorne			
	Blinkeleuchten			
	Rückleuchten			
Glas	<b>Frontscheibe</b>			
	Heckscheibe			
	Tür links vorn			
	Tür links hinten			
	Tür rechts vorn			
	Tür rechts hinten			
	Außenspiegel links			
	Außenspiegel rechts			
	Innenrückspiegel			
Fenster-einfassungen	Frontscheibe			
	Heckscheibe			
	Tür links vorn			
	Tür links hinten			
	Tür rechts vorn			
	Tür rechts hinten			
auf Seite 2		<b>Vortrag</b>		







Heizung	Ventil für Fondheizung dicht?
	Funktioniert das Heizgebläse der Fondheizung?
Innenraum	Riechprobe auf Nässe
	Fußmatten anheben
	Polster gerissen?
Armaturenpaneel	Zustand Holzverkleidungen
	Zeituhr defekt?
	Komplettfunktion Kombi-Instrument
	<b>Funktion Warnblinker</b>
	<b>Funktion Nebelleuchten und Nebelschlußleuchte</b>
Elektrik	Gefährliche Überbrückungen am Sicherungskasten vorbei?
	Alle Bedienschalter mit korrekter Funktion?
	Alle Regler funktionstüchtig?

<b>Übertrag</b>		
<b>Voraussichtl. Kosten</b>		

Alle **fett** geschriebenen und grau unterlegten Positionen sind für eine sofortige Inbetriebnahme des Fahrzeugs wichtig, sofern zum Zeitpunkt des Kaufs keine gültige TÜV-Bescheinigung vorliegt.

Alle anderen Positionen können entsprechend der eigenen Ansprüche an die gewünschte Perfektheit des Wagens abgearbeitet werden.

Diese Checkliste wurde nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Sie basiert auf bisherigen Erfahrungen bei der Überprüfung von Fahrzeugen des genannten Typs und erhebt keine Ansprüche auf Vollständigkeit.

Autor: Manfred Hemmersbach, April 2008



Rover Freunde Deutschland e.V.  
 König-Ludwig-Straße 107a  
 45663 Recklinghausen

[www.rover-freunde.de](http://www.rover-freunde.de)

Alle Rechte vorbehalten